



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TECHNICAL SPECIFICATION

PEMS 17/1/ ΑΝΑΘ. REV 00

ΗΜ/ΝΙΑ - DATE 17/09/2018

**ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
ΤΥΠΟΥ S 300 / S 2200**

00/17.09.18			
			
ΑΝΑΘΕΩΡ. REV./ΗΜΕΡ. DATE	ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ EDITING BY	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ REVISED BY/ APPROVED BY	



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ REMS 17/1/ΑΝΑΘ.REV.00/17.09.18 της ΔΕΔΑ ταυτίζεται με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ REMS 17/1/Αναθεώρηση:1^η/Ημερ.Έγκρισης:01/09/1995, εκτός από τα αναγραφόμενα στο παρακάτω υπόμνημα:

Υπόμνημα

α/α	ΟΠΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
1.	ΔΕΠΑ	Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
Λεωφ. Μεσογείων 207
115 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 6479106-6878800
Fax.: 6479504

ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
PEMS17/1

**ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ
S 300 S 2200**

ΕΚΔΟΣΗ / EDITION : 1995

ΣΥΝΤΑΞΗ/PREPARED BY
ΟΜΑΔΑ Τ.Δ.Δ.

ΕΛΕΓΧΟΣ/CHECKED BY
Π. ΒΑΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ/APPROVED BY
Θ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE
01/09/95

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/REVISION
1

ΣΕΛΙΔΕΣ/PAGES
5

Π Ε Ρ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
2. ΥΛΙΚΟ
3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στα ακόλουθα:

- α) Βάση που στηρίζει τα ερμάρια τύπου S 300 ή 2200 στις περιπτώσεις που αυτά δεν είναι εντοιχισμένα ή επιτοίχια.
- β) Ντουλάπα στο εσωτερικό της οποίας τοποθετείται το ερμάριο όταν δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί εντός ή επί των τοίχων ή όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου υπαγορεύουν τη μηχανική προστασία του ερμαρίου.

2. ΥΛΙΚΟ


- α) Το ερμάριο είναι κατασκευασμένο από:

Προεμβαπτισμένο πολυεστέρα
Θερμοπλαστικά υλικά


- β) Η ντουλάπα είναι κατασκευασμένη από τσιμέντο, προεμβαπτισμένο πολυεστέρα και θερμοπλαστικά υλικά, ώστε να εξασφαλίζεται καλή αντοχή σε κρούσεις (για ερμάρια τύπου S 2200 χρήση μόνο τσιμέντου).

3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι διαστάσεις των παρακάτω σχημάτων είναι σε χιλιοστά. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και οι διαστάσεις της βάσης και της ντουλάπας πρέπει να συμφωνούν με το ερμάριο τύπου S 300 που περιγράφεται στην προδιαγραφή PE.MS.16.



ΚΑΙ



	S 300	S 2200
A	535	235
B	520	370
Γ	180	165
Δ	1400	1400
E	250	250
Z	300	100
H	320	500

Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστόμετρα (ανοχές : ± 5 mm)

ΤΣΙΜΕΝΤΙΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ S 300 ΚΑΙ S 2200.